



				,
		DT D'	VALUATION DU V	EUTCIII E
- 7	APPL		VALUATIUM DU V	

Châssis	VF7SCBHW6GW603109	Plaque d'immatriculation	EE-312-EL	Type carburant	Diesel
Marque	CITROEN	Kilométrage	78241	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	C3	Couleur extérieure	Blanc	Couleur intérieure	Noir
Série	C3(2) FL BD75 CFT	ETG Code	0172470	Catégorie de peinture	
Année	2016	HP	75 / 55	Cylindrée du moteur	1560
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	5	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	18/11/2020
Turbo / Suralimenté :	Turbo	Analyse principale	18/11/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	18/11/2020 15:21:20	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	26/07/2016	Ville	
Ville		Date de fabrication	26/07/2016	État / Province / Code postal	
État / Province / Code posta	nl .	N° d'inspection - ID	6360 - 4029435	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat <mark>0</mark>		Date d'inspection	18/11/2020 15:21:20	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison	
Arrière Droite	5 mm	Kleber	15	185/65	Été	
Arrière Gauche	5 mm	Kleber	15	185/65	Été	
Avant Droite	5 mm	Kleber	15	185/65	Été	
Avant Gauche	5 mm	Kleher	15	185/65	Été	

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Туре	Sévérité	Commentaires
2	Bouclier	Éraflé	15 cm - 20 cm	
3	Porte arrière (Droite)	Cabossé	15 cm - 20 cm	
4	Bas de caisse (Droite)	Cabossé	15 cm - 20 cm	
5	Porte avant (Gauche)	Cabossé	6 cm - 8 cm	
6	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manguant	Manguant	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

Carnet d'entretien	Clé d'origine	V
Clé de rechange		

