


Détails véhicule

VIN	VF3MJHZR KL006677	Kilométrage	20 292 km	Energie	Diesel
Immatriculation	FE451PM	Date d'immatriculation	15/03/2019	Cylindrée	1997
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	5008-2009 PEUGEOT 5008 5p SUV BlueHDi 180 S&S EAT8 ALLURE BUSINESS	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	6	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/03/2021	Parc	TEA LA NORVILLE	Propriétaire	ARVAL FR
-------------------	------------	------	-----------------	--------------	----------




Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant - OK -	Recharge kit secours	✓	Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clés	✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements


Pneumatiques



-/- Eté 0.0 mm compresseur et recharge

Kit hiver

Michelin 225/55/18 V Hiver 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Hiver 5.0 mm















Michelin 225/55/18 V Hiver 6.0 mm

Michelin 225/55/18 V Hiver 6.0 mm

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Guide de pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Guide de pare-choc	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Guide de pare-choc																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Spoiler																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								

11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dérégulé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réglage</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Dérégulé	Intensité	-	Opération	Réglage	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Dérégulé																								
Intensité	-																								
Opération	Réglage																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Inférieur</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Garniture de hayon ou malle	Position	Inférieur	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Garniture de hayon ou malle																								
Position	Inférieur																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Lunette AR</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Lunette AR	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Lunette AR																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair													
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								